

Corpo de Bombeiros dá dicas de cuidados com botijões de gás



Ocorrências envolvendo botijões de gás no último final de semana movimentaram o plantão do Corpo de Bombeiros. No caso mais grave, um homem (27 anos) ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido ao Hospital dando entrada em estado grave.

Para se evitar problemas como estes ocorridos, o Corpo de Bombeiros deixa algumas orientações:

1- Compra Segura

- É importante que você tenha a certeza de que está comprando gás de uma companhia comprometida com qualidade e segurança.
- Confira se a marca estampada em relevo no botijão é a mesma do lacre e da etiqueta do mesmo.
- No momento da compra, esteja atento: todo botijão deve trazer lacre exclusivo e inviolável com a marca sobre a válvula.

2- Para a sua segurança

- Recuse botijões sem lacre, com o lacre sem marca ou com o lacre violado (lacre quebrado ou solto);
- Verifique se o botijão possui etiqueta com instruções para manuseio do produto.
- Verifique se o botijão possui a marca estampada em relevo.
- Compre somente de revendedores autorizados e identificados.
- Não compre GLP em pontos de venda informais ou clandestinos.

3- Instalações sem risco

- Após instalar, faça o teste de vazamento, passando espuma de sabão ao redor da conexão válvula de saída de gás/regulador de pressão de gás. Caso surjam bolhas, repita a operação de instalação.

Se o vazamento continuar, desconecte o regulador de pressão de gás e verifique se existe vazamento na válvula.

Caso o vazamento continue, leve o botijão para um lugar ventilado, deixando o regulador de pressão de gás desconectado e chame a assistência técnica do seu fornecedor de gás.

- Jamais passe a mangueira por trás do fogão.

- Se for necessário alterar a posição de entrada de gás, chame profissionais credenciados pelo fabricante do fogão.



4- Quando o gás acabar

- Quando a alimentação dos queimadores do fogão estiver insuficiente, provavelmente o gás acabou. Não tente forçar a saída de gás.

- Nunca vire ou deite o botijão (se ainda existir algum resíduo de gás, ele poderá escoar na fase líquida, o que anula a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes, assim como, entupir com impurezas o regulador, a mangueira e os queimadores).

- Nunca aqueça o botijão.

5- Troca do botijão

- Antes de trocar o botijão, certifique-se de que todos os botões dos queimadores do fogão estão desligados.

- Nunca efetue a troca do botijão na presença de chamas, brasas, faíscas ou qualquer outra fonte de calor.

- Nunca role o botijão. Transporte-o sempre na posição vertical.

- Retire o lacre de segurança do botijão levantando a própria aba do anel externo e gire-a no sentido anti-horário até o disco central sair completamente. Retire o regulador de pressão do gás do botijão

vazio e, em seguida, encaixe e rosqueie-o sobre a válvula do botijão cheio.

- Use apenas as mãos. NÃO utilize ferramentas como martelo ou alicate.
- Antes de trocar o botijão, examine sempre as condições da mangueira e do regulador de pressão de gás, verificando sempre o prazo de validade e as condições de conservação.

6- Vazamento - como proceder?

- Por ser um produto inodoro (sem cheiro), é adicionado ao GLP um composto à base de enxofre (etil-mercaptana) para caracterizar seu cheiro. Dessa forma, é possível detectar eventuais vazamentos.
- Para verificar se há vazamentos de gás, passe uma esponja com água e sabão sobre a conexão válvula/regulador de pressão de gás.
- Se houver vazamento, aparecerão bolhas.
- Não tente eliminar vazamentos de maneira improvisada.
- Nunca utilize fósforo, isqueiro ou vela para verificação de vazamento de gás.

7- Vazamento de gás sem fogo

- Mude para "fechado" a alavanca do regulador de pressão de gás.
- Afaste as pessoas do local.
- Desconecte o regulador de pressão de gás da válvula de saída de gás e, caso continue o vazamento, retire o botijão para um local aberto, ventilado e longe de fonte de ignição.
- Não acione interruptores de eletricidade e não ligue nem desligue nenhum equipamento eletrônico ou outros que possam produzir faísca.
- Desligue a chave geral de eletricidade somente se ela estiver fora da residência.
- Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros.
- Se ocorrer em ambiente fechado, abra portas e janelas.
- Alerta as pessoas sobre o vazamento.
- Entre em contato com a assistência técnica do seu fornecedor de gás e, em casos mais graves, com o Corpo de Bombeiros Militar (193).

8- Vazamento de gás com fogo

- Afaste as pessoas do local.
- Se possível, feche o registro de gás do regulador de pressão de gás.

- Chame o Corpo de Bombeiros (193).
- Desligue a chave geral da eletricidade.
- Retire do local todos os materiais combustíveis.
- Não deite o botijão, pois isso pode agravar o incêndio.

9- Como acender o fogão e o forno

- Abra o registro de gás do regulador de pressão de gás.
- Abra a porta do forno, se for usá-lo.
- Acenda o fósforo.
- Aproxime o fósforo aceso do queimador que será usado ou utilize o sistema elétrico de acendimento.
- Gire o botão do queimador ou do forno.

10- Onde armazenar o botijão?

- Coloque o botijão sempre em locais ventilados, para facilitar a dispersão do gás em caso de vazamento.
- Nunca armazene o botijão em compartimentos fechados (armários, gabinetes, vãos de escada, porões, etc.).
- Nunca coloque o botijão próximo a tomadas, interruptores e instalações elétricas (mantenha distância mínima de 1,50m).
- Nunca instale o botijão próximo a ralos ou grelhas de escoamento de água (mantenha distância mínima de 1,50m).
- Por ser mais pesado que o ar, o gás pode se depositar nesses locais. Assim, qualquer chama ou faísca poderá provocar um acidente. De preferência, o botijão deve ficar do lado de fora da cozinha em local arejado, coberto e protegido das intempéries.

11- Dicas para seu dia-a-dia

- Não deixe que as crianças tenham acesso ao fogão, nem ao botijão e à instalação.
- Não acenda o forno ou os queimadores do fogão com isqueiro.
- Não coloque panos de prato ou outros objetos que possam pegar fogo próximos ao botijão, na tampa do fogão ou perto dos queimadores.

- Feche o registro de gás sempre que não estiver usando o fogão.
- Nunca instale um botijão com a mangueira passando por trás do fogão.
- Evite instalar o fogão próximo a correntes de vento.
- Mantenha sempre o cabo das panelas voltado para dentro.
- Nunca utilize fogareiro ou lampião diretamente sobre botijões de 13kg.
- Nunca encha em demais as panelas. Pode ocorrer derramamento e a chama se apagar.
- Ao sair de casa, nunca deixe panela no fogo ou forno aceso.
- A certeza da procedência do botijão é sua maior garantia de segurança e qualidade.
- Verifique sempre a presença das marcas estampadas no botijão.
- As instalações de gás sofrem desgaste com o tempo.
- Para sua maior segurança, faça revisões periódicas.
- Procure somente pessoas habilitadas para realizar qualquer conserto ou modificação nas instalações destinadas ao gás de cozinha.
- Nunca utilize fósforo, isqueiro ou equipamento que produza faísca para verificação de vazamento de gás.

Em caso de dúvidas: ligue 193

<https://foconoticia.com.br/noticia/3859/corpo-de-bombeiros-da-dicas-de-cuidados-com-botijoes-de-gas> em 08/07/2024 03:20